



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-GB.CЦ18.B.01037

Серия RU № 0502229

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИ ВИ ЭС РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица): 107140, Россия, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, помещение 1, комната 79. Адрес места осуществления деятельности: 117418, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 25А, офис 102. ОГРН: 1147746573600. Телефон: +7(495)004-50-77. Адрес электронной почты: gvsrussia@gvs.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "GVS Filter Technology UK Ltd"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Соединенное Королевство, NFC House Vickers Industrial Estate Mellishaw Lane, Morecambe Lancashire LA3 3EN, United Kingdom

ПРОДУКЦИЯ Комплексное средство индивидуальной защиты, модель Elipse Integra в составе: средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаска из изолирующих материалов с комбинированными фильтрами марки A1P3 R D артикулов: SPR401, SPR444 (фильтры в упаковке арт. SPR 341); с противоаэрозольными фильтрами класса P3 R D артикулов: SPR407, SPR406 (фильтры в упаковке арт. SPR316); с противоаэрозольными фильтрами класса P3 R D с дополнительной защитой от запаха артикулов: SPR404, SPR405 (фильтры в упаковке арт. SPR336), с интегрированными очками закрытого типа для защиты от механических воздействий (высокоскоростные частицы с низкой энергией удара) и капель жидкости. Продукция изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 0150/17, № 0151/17 от 16.08.2017 г., № 0152/17 от 18.08.2017 г., № 0164/17 от 25.08.2017 г., выданы ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340 от 15.09.2015 г.; № 9714/1464 от 17.07.2017, № 9714/1093 от 20.07.2017 г., выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016 г.; Экспертное заключение № 78.01.09-19/409 от 24.07.2017 г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 16.03.2017 г.

Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.09.2017 ПО 20.09.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Богданов Матвей Сергеевич
(инициалы, фамилия)