



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru

Исх. № 00324-06/16 от «22» июня 2016 г.

Генеральному директору
ООО «СВАРБИ»
Тупицыну Максиму Витальевичу
ОГРН 10 277 000 15 727
117545, г. Москва,
1-й Дорожный пр-д, д.6, стр. 6
Тел/факс: +7(495) 77-55-830

В ответ на Ваш запрос № б/н от 22.06.2016 г. на проведение работ по подтверждению соответствия продукции:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
угольник магнитный БАРС MF-25 LBS	8505199000
угольник магнитный БАРС MF-50 LBS	8505199000
угольник магнитный БАРС MF-75 LBS	8505199000

на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», (утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823), а также требованиям «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413),

информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, т. к. данная продукция не попадает под действие вышеуказанных нормативно-законодательных актов.

Генеральный директор
ООО «Трансконсалтинг»



М.В. Громов